

VEJLEDNING VEDR. ETABLERING AF VILDMARKSBADE OG SPA

1. GENERELT

Efterfølgende tekst dækker såvel vildmarksbade som SPA.

Etablering af vildmarksbad og SPA bør ske efter kommunikation med bestyrelsen (Bygge- og deklarationsudvalget)

Etablering af vildmarksbadet må selvsagt ikke ske i strid med deklARATIONEN.

2. PLACERING

Placering inden for byggefelt. – Hvis der ikke foreligger byggefelt da placering indenfor max 5 m fra byggeri

Vildmarksbadet ses gerne placeret integreret i terrassen.

Det er ønskeligt at vildmarksbadet ikke kan ses fra vej eller sti.

3. STØRRELSE OG UDFORMNING

Udvendig diameter bør ikke overstige 230 cm.

Vildmarksbadet bør være cirkulært udformet, såvel indvendig som udvendigt.

4. UDSEENDE

Farven på den udvendige beklædning bør matche omgivelserne (hus, terrasse, natur mv.)

Den indvendige beklædning bør ligeledes matche omgivelserne, og hyppigt være mørk.

Vildmarksbadet bør være forsynet med trælåg i samme farve som den udvendige beklædning.

5. OPVARMNING

Hvis vildmarksbadet skal opvarmes, **BØR** der anvendes elopvarmning. . På grund af brandfaren er brændefyrsopvarmning og lign. uønsket.

6. RENSNING OG UDLEDNING

Anvendelse af klorholdigt vand er uønsket.

Ifølge Jammerbugt Kommune skal vildmarksbade, hvor der benyttes klor, uanset størrelse have særskilt nedsivningstilladelse..

Der skal sikres forsvarlige forhold ved tømning. Ifølge Jammerbugt Kommune er tømning(hvor der ikke anvendes klor) dog tilladt i terræn, evt. til faskine, så der ikke sker afstrømning til naboer.

Vedtaget på generalforsamlingen den 22. juli 2023.